

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
01.	Abrotanum D6 (= Artemisia abrotanum)		-	●	-
2.	Abrotanum C6 (= Artemisia abrotanum)		●	●	-
3.	Abrotanum C30 (= Artemisia abrotanum)		-	●	-
4.	Aceticum acidum C30		-	●	-
5.	Acherontia atropos C200		●	-	-
6.	Aconitum napellus Ø NICHT zur Abgabe!!		-	●	-
7.	Aconitum napellus D4		●	●	-
8.	Aconitum napellus D6		-	●	-
9.	Aconitum napellus C3		-	●	-
10.	Aconitum napellus C6		-	●	-
11.	Aconitum napellus C30		●	●	-
12.	Aconitum napellus C200		●	●	-
13.	Aconitum napellus LM3		-	●	-
14.	Adonis vernalis C2		-	●	-
15.	Adonis vernalis C3		-	●	-
16.	Adonis vernalis D4		-	●	-
17.	Aesculus hippocastanum C2		-	●	-
18.	Aesculus hippocastanum C 12		-	●	-
19.	Aesculus hippocastanum C200		●	●	-
20.	Aethusa cynapium C200		●	●	-
21.	Agnus castus Ø		-	●	-
22.	Alchemilla vulgaris Ø		-	●	-
23.	Alchemilla vulgaris C6		-	●	-
24.	Allium cepa C30		-	●	-
25.	Aloe capensis D6		-	●	-
26.	Aluminium oxydatum C 200		-	●	-
27.	Amanita muscaria C 200		-	●	-
28.	Ambra C 200		●	●	-
29.	Ambra LM 12		-	●	-
30.	Ambra LM 18		-	●	-
31.	Ammonium carbonicum C6		-	●	-
32.	Ammonium carbonicum C200		-	●	-
33.	Anacardium orientale C30 (= Semecarpus anacardium)		-	●	-
34.	Ancardium orientale C200 (= Semecarpus anacardium)		●	●	-
35.	Anemopsis californica LM1		-	●	-
36.	Angelica archangelica Ø		-	●	-
37.	Antimon crudum C6 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
38.	Antimon crudum C 30 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
39.	Antimon crudum C200 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
40.	Antimon crudum C1000 (= Stibium sulphuratum nigrum)		●	●	-
41.	Antimonium tartaricum C200 (=Kalium stibyltartaricum)		●	●	-
42.	Apis mellifica D6		-	●	-
43.	Apis mellifica C6		●	●	-
44.	Apis mellifica C30		●	●	-
45.	Apis mellifica C200		●	●	-
46.	Apocynum cannabinum D6		-	●	-
47.	Aqua marina C 12		-	●	-
48.	Arenaria montana C 12		●	-	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
49.	Argentum metallicum C6 (= Argentum praecipitatum)		-	●	-
50.	Argentum metallicum C30 (= Argentum praecipitatum)		●	●	-
51.	Argentum metallicum C200 (= Argentum praecipitatum)		-	●	-
52.	Argentum metallicum D12 (= Argentum praecipitatum)		-	●	-
53.	Argentum nitricum C30		●	●	-
54.	Argentum nitricum C200		●	●	-
55.	Arnica montana C3		●	●	-
56.	Arnica montana C30		●	●	-
57.	Arnica montana C200		●	●	-
58.	Arnica montana D6		-	●	-
59.	Arnica montana D200		-	●	-
60.	Arnica montana 10M		-	●	-
61.	Arsenicum album C3 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
62.	Arsenicum album C6 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
63.	Arsenicum album C30 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
64.	Arsenicum album C200 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
65.	Arsenicum album C1000 (= Acidum arsenicosum)		●	-	-
66.	Arsenicum album D5 (= Acidum arsenicosum)		●	-	-
67.	Arsenicum album D6 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
68.	Arsenicum album D9 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
69.	Arsenicum album D20 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
70.	Arsenicum album LM1 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
71.	Arsenicum album LM3		●	●	-
72.	Arsenicum album LM6 (= Acidum arsenicosum)		●	●	-
73.	Asteras rubens C 200		-	●	-
74.	Asparagus officinale C200		●	●	-
75.	Aurum arsenicosum C200		●	●	-
76.	Aurum arsenicosum LM6		●	-	-
77.	Aurum chloratum C6		●	-	-
78.	Aurum chloratum C 30		-	●	-
79.	Aurum chloratum C 200		●	●	-
80.	Aurum chloratum D6		-	●	-
81.	Aurum chloratum LM 6		-	●	-
82.	Arsenicum jodatatum C200		-	●	-
83.	Arsenicum metallicum C6		-	●	-
84.	Aurum metallicum C6		●	●	-
85.	Aurum metallicum C30		●	●	-
86.	Aurum metallicum C200		●	●	-
87.	Aurum metallicum C1000		●	-	-
88.	Aurum metallicum D6		●	●	-
89.	Aurum metallicum LM18		-	●	-
90.	Aurum metallicum LM30		-	●	-
91.	Aurum muriaticum natronatum D6 (= Natrium tetrachloroauratum)		●	●	-
92.	Aurum muriaticum natronatum D8 (= Natrium tetrachloroauratum)		●	●	-
93.	Aurum muriaticum natronatum C30 (= Natrium tetrachloroauratum)		●	●	-
94.	Bacillinum C 200		●	●	-
95.	Baptisia tinctoria C 200		●	●	-
96.	Barium carbonicum D 6		-	●	-
97.	Belladonna C3 (= Atropa belladonna)		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
98.	Belladonna C30 (= Atropa belladonna)		●	●	-
99.	Belladonna C200 (= Atropa belladonna)		●	●	-
100.	Belladonna LM01 (= Atropa belladonna)		●	-	-
101.	Belladonna LM 18 (=Atropa belladonna)		-	●	-
102.	Bellis perennis C3		-	●	-
103.	Bellis perennis C 4		-	●	-
104.	Bellis perennis C 5		-	●	-
105.	Bellis perennis C 6		-	●	-
106.	Bellis perennis C30		●	●	-
107.	Bellis perennis C200		●	●	-
108.	Bellis perennis D 12		-	●	-
109.	Bellis perennis LM 18		-	●	-
110.	Benzoicum acidum C30		●	●	-
111.	Benzoicum acidum C200		-	●	-
112.	Berberis vulgaris Ø	X	-	●	-
113.	Berberis vulgaris C3		-	●	-
114.	Berberis vulgaris C6		-	●	-
115.	Berberis vulgaris C30		●	●	-
116.	Berberis vulgaris D3		-	●	-
117.	Berberis vulgaris D 6		-	●	-
118.	Bismutum metallicum C6		●	●	-
119.	Bismutum metallicum C30		●	●	-
120.	Bismutum metallicum C200		●	●	-
121.	Bismutum metallicum C1000		●	-	-
122.	Borax D6 (= Natrium boracicum)		●	-	-
123.	Bovista C200 (= Calvatia gigantea o. Lycoperdon bovista)		●	●	-
124.	Bromium C6		●	●	-
125.	Bromium C 200		●	●	-
126.	Bryonia alba C30		●	●	-
127.	Bryonia alba C200		●	●	-
128.	Bryonia alba C1000		●	-	-
129.	Bufo D12 (= Bufo bufo) D6 außer Vertrieb, wegen Naturschutz!		●	-	-
130.	Bufo C6 (=Bufo bufo)		-	●	-
131.	Bufo C10 (= Bufo bufo)		●	●	-
132.	Cactus grandiflorus C6 (=Selenicerus grandiflorus)		-	●	-
133.	Cactus grandiflorus C30 (= Selenicerus grandiflorus)		-	●	-
134.	Cactus grandiflorus C200 (= Selenicerus grandiflorus)		●	●	-
135.	Cactus grandiflorus D1 (=Selenicerus grandiflorus)		-	●	-
136.	Cactus grandiflorus D2 (=Selenicerus grandiflorus)		-	●	-
137.	Cactus grandiflorus D3 (=Selenicerus grandiflorus)		-	●	-
138.	Cadmium segium				
139.	Cadmium sulfuricum C30		●	●	-
140.	Caladium segium C 6		-	●	-
141.	Calcium arsenicosum C30 (= Calcarea arsenicosa)		-	●	-
142.	Calcium carbonicum hahnemanni D6 (= Calcarea carbonica ostrearum)		-	●	-
143.	Calcium carbonicum hahnemanni C30 (= Calcarea carbonica ostrearum)		●	●	-
144.	Calcium carbonicum hahnemanni C200 (= Calcarea carbonica ostrearum)		●	●	-
145.	Calcium carbonicum hahnemanni C1000 (= Calcarea carbonica ostrearum)		●	-	-
146.	Calcium fluoratum C3 (= Calcarea fluorica)		●	-	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
147.	Calcium fluoratum C 6 (= Calcarea fluorica)		-	●	-
148.	Calcium fluoratum D3 (= Calcarea fluorica)		-	-	●
149.	Calcium fluoratum D6 (= Calcarea fluorica)		-	●	-
150.	Calcium fluoratum D12 (= Calcarea fluorica)		-	●	-
151.	Calcium phosphoricum D3 (= Calcarea phosphorica)		-	●	●
152.	Calcium phosphoricum D 6 (= Calcarea phosphorica)		-	●	-
153.	Calcium phosphoricum C3 (= Calcarea phosphorica)		●	-	-
154.	Calcium phosphoricum C4 (= Calcarea phosphorica)		-	●	-
155.	Calcium phosphoricum C6 (= Calcarea phosphorica)		-	●	-
156.	Calcium phosphoricum C30 (= Calcarea phosphorica)		●	●	-
157.	Calcium phosphoricum C200 (= Calcarea phosphorica)		-	●	-
158.	Calcium sulphuricum D6 (= Calcarea sulfurica)		-	●	-
159.	Camphora C200		●	●	-
160.	Camphora C1000		●	-	-
161.	Cantharis ∅ (= Lytta vesicatoria)	X	-	●	-
162.	Cantharis C6 (= Lytta vesicatoria)		●	●	-
163.	Cantharis C 30 (= Lytta vesicatoria)		●	●	-
164.	Cantharis C200 (= Lytta vesicatoria)		●	●	-
165.	Capsicum aurum C 200		●	-	-
166.	Carbo animalis C6		●	-	-
167.	Carbo animalis C30		●	●	-
168.	Carbo animalis C200		●	●	-
169.	Carbo animalis LM06		-	●	-
170.	Carbo animalis LM30		-	●	-
171.	Carbo vegetabilis C30		-	●	-
172.	Carbo vegetabilis C200		●	●	-
173.	Carbo vegetabilis LM12		-	●	-
174.	Carbo vegetabilis LM30		-	●	-
175.	Carbolicum acidum C30 (= Phenolum)		●	●	-
176.	Carbolicum acidum D4 (= Phenolum)		-	●	-
177.	Carbolicum acidum D6 (= Phenolum)		●	●	-
178.	Carbolicum acidum C6 (= Phenolum)		●	●	-
179.	Carboneum sulfuricum C 30		-	●	-
180.	Carcinosinum C30		●	●	-
181.	Carcinosinum C200		●	●	-
182.	Carcinosinum C1000		●	-	-
183.	Carcinosinum D200		-	●	-
184.	Carduus marianus ∅ (= Silybum marianum)		-	●	-
185.	Carduus marianus C 3 (=Silybum marianum)		●	●	-
186.	Carduus marianus C200 (= Silybum marianum)		-	●	-
187.	Castor equi D3		●	-	-
188.	Causticum C30		●	●	-
189.	Causticum C200		●	●	-
190.	Causticum D12		-	●	-
191.	Causticum LM 06		-	●	-
192.	Ceanothus americanus ∅		-	●	-
193.	Cedron D1 (= Simarouba cedron)		-	●	-
194.	Cedron D2 (= Simarouba cedron)		-	●	-
195.	Cephalandra indica ∅		-	●	-
196.	Cetraria islandica ∅		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
197.	Cetraria islandica D2		-	●	-
198.	Cetraria islandica D3		-	●	-
199.	Chamomilla C200 (= Matricaria recutita)		●	●	-
200.	Chelidonium majus Ø	X	-	●	-
201.	Chelidonium majus D4		-	●	-
202.	Chelidonium majus D6		●	●	-
203.	Chelidonium majus C6		●	●	-
204.	Chelidonium majus C 30		●	●	-
205.	Chelidonium majus C200		-	●	-
206.	Chelidonium spagyrisch zimpe		-	●	-
207.	Chenopodium anthelminticum C6		-	●	-
208.	Chimaphila umbellata C6		●	●	-
209.	Chimaphila umbellata C12		-	●	-
210.	Chimaphila umbellata C 200		●	●	-
211.	Chimaphila umbellata D4		-	●	-
212.	Chimaphila umbellata D6		-	●	-
213.	Chimaphila umbellata Ø		-	●	-
214.	China D3 (= Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		-	●	-
215.	China C12 (= Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		-	●	-
216.	China C30 (= Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		●	●	-
217.	China C200 (=Cinchona pubescens o. Cinchona succirubra)		●	●	-
218.	Chininum arsenicosum C200		●	●	-
219.	Chininum sulfuricum C200		●	●	-
220.	Chininum sulfuricum D4		●	-	-
221.	Cholesterinum C30		●	●	-
222.	Cicuta maculata LM6		-	●	-
223.	Cicuta virosa C6		-	●	-
224.	Cicuta virosa C200		●	●	-
225.	Cistus canadensis C6 (= Helianthemum canadense)		-	●	-
226.	Cistus canadensis C200 (= Helianthemum canadense)		●	●	-
227.	Cistus vulgaris Urtinktur		-	●	-
228.	Chlindamycin C200		●	●	-
229.	Coccolus C30 (= Anamirta coccolus)		●	●	-
230.	Coccolus C200 (= Anamirta coccolus)		●	●	-
231.	Coffea cruda C3 (= Coffea arabica)		-	●	-
232.	Coffea cruda C30 (= Coffea arabica)		-	●	-
233.	Coffea cruda C200 (= Coffea arabica)		●	●	-
234.	Colchicum autumnale C30		●	●	-
235.	Colchicum autumnale LM6		-	●	-
236.	Collinsonia canadensis C30		-	●	-
237.	Colocynthis C6		-	●	-
238.	Colocynthis D5		-	●	-
239.	Columba palumba C1000		●	-	-
240.	Condurango C30 (= Condurango o. Marsdenia condurango)		●	●	-
241.	Condurango C200 (= Condurango o. Marsdenia condurango)		-	●	-
242.	Conium maculatum C3		●	●	-
243.	Conium maculatum C6		-	●	-
244.	Conium maculatum C30		●	●	-
245.	Conium maculatum C200		●	●	-
246.	Conium maculatum C1000		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
247.	Convallaria majalis C6		-	●	-
248.	Convallaria majalis C200		●	●	-
249.	Convallaria majalis D6		●	-	-
250.	Convallaria majalis LM1		-	●	-
251.	Crataegus oxyacantha Ø (= Crataegus monogyna)		-	●	-
252.	Crataegus oxyacantha C 3 (= Crataegus monogyna)		-	●	-
253.	Crataegus oxyacantha D 1 (= Crataegus monogyna)		-	●	-
254.	Crataegus oxyacantha D 2 (= Crataegus monogyna)		-	●	-
255.	Crotalus horridus C6 (= Crotalus durissus)		●	-	-
256.	Crotalus horridus C200 (= Crotalus durissus)		-	●	-
257.	Cuprum arsenicosum C 6		-	●	-
258.	Cuprum arsenicosum 10MK		●	-	-
259.	Cuprum metallicum D8		●	●	-
260.	Cuprum metallicum C6		●	●	-
261.	Cuprum metallicum C30		●	●	-
262.	Cuprum metallicum C200		●	●	-
263.	Damiana D4 (=Turnera diffusa)		●	●	-
264.	Datura arborea C 30		-	●	-
265.	Datsica cannabina D5		-	●	-
266.	Digitalis purpurea C30		●	●	-
267.	Diphtherinum C30		●	●	-
268.	Diphtherinum C200		-	●	-
269.	Dulcamara C30		●	●	-
270.	Drosera rotundifolia C30		●	●	-
271.	EBV C30		●	●	-
272.	EBV C200		●	●	-
273.	Echinacea angustifolia Ø (= Brauneria angustifolia o. Rudbeckia angustifolia)		●	●	-
274.	Eichhornia crassipes D1		-	●	-
275.	Eichhornia crassipes D3		-	●	-
276.	Equisetum arvense Ø	X	-	●	-
277.	Erigeron D7		-	●	-
278.	Eupatorium perfoliatum C3		-	●	-
279.	Eupatorium perfoliatum C6		-	●	-
280.	Eupatorium perfoliatum C30		●	●	-
281.	Euphrasia D3 (= Euphrasia officinalis)		-	●	-
282.	Ferrum arsenicosum C30		-	●	-
283.	Ferrum metallicum D8		●	●	-
284.	Ferrum metallicum C30		●	●	-
285.	Ferrum metallicum C1000		●	●	-
286.	Ferrum phosphoricum D3		-	-	●
287.	Ferrum phosphoricum D6		-	●	-
288.	Ferrum phosphoricum C30		●	●	-
289.	Fluoricum acidum C6 (= Acidum hydrofluoricum)		-	●	-
290.	Fluoricum acidum C200 (= Acidum hydrofluoricum)		●	●	-
291.	Gelsemium C6 (= Gelsemium sempervirens)		●	●	-
292.	Gelsemium C 30 (= Gelsemium sempervirens)		●	●	-
293.	Gelsemium C200 (= Gelsemium sempervirens)		●	●	-
294.	Gelsemium D 4 (= Gelsemium sempervirens)		-	●	-
295.	Gelsemium D 30 (= Gelsemium sempervirens)		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
296.	Geranium maculatum Ø		-	●	-
297.	Geranium robertianum Ø		-	●	-
298.	Gingko biloba Ø		-	●	-
299.	Glonoinum C30 (= Nitroglyzerin)		●	●	-
300.	Gnaphalium polycephalum C200		-	●	-
301.	Graphites C200		●	●	-
302.	Grindelia robusta C 6		-	●	-
303.	Grindelia robusta C 30		-	●	-
304.	Grindelia robusta LM 12		-	●	-
305.	Hamamelis virginiana Ø		-	●	-
306.	Hamamelis virginiana C3		-	●	-
307.	Hamamelis virginiana C 6		-	●	-
308.	Hamamelis virginiana C 30		-	●	-
309.	Hamamelis virginiana C200		●	●	-
310.	Helleborus niger C6		-	●	-
311.	Helleborus niger C30		●	●	-
312.	Helleborus niger C200		●	●	-
313.	Helleborus niger C1000		●	-	-
314.	Helleborus niger D12		●	●	-
315.	Helonias dioica C200 (= Chamaelirium carolinianum o. Chamaelirium luteum)		●	●	-
316.	Hepar sulphuris calcareum C4 (= Hepar sulphuris)			●	-
317.	Hepar sulphuris calcareum C6 (= Hepar sulphuris)		●	●	-
318.	Hepar sulphuris calcareum C30 (= Hepar sulphuris)		●	●	-
319.	Hepar sulphuris calcareum C200 (= Hepar sulphuris)		●	●	-
320.	Hepar sulphuris calcareum C1000 (= Hepar sulphuris)		●	-	-
321.	Histamin C1000 (= Histaminum hydrochloricum)		●	-	-
322.	Hydrastis canadensis Ø	X	-	-	-
323.	Hydrastis canadensis C3		●	●	-
324.	Hydrastis canadensis C200		●	●	-
325.	Hydrastis canadensis D4		-	●	-
326.	Hydrocyanicum acidum C30 (= Acidum hydrocyanicum)		●	●	-
327.	Hydrofluoricum acidum D6 (= Acidum hydrofluoricum)		-	●	-
328.	Hyoscyamus D4		-	●	-
329.	Hyoscyamus C6		●	●	-
330.	Hyoscyamus C30		-	●	-
331.	Hyoscyamus C200		●	●	-
332.	Hypericum perforatum C3		-	●	-
333.	Hypericum perforatum C30		●	●	-
334.	Hypericum perforatum C200		●	●	-
335.	Hypericum perforatum D200		-	●	-
336.	Ignatia C200 (= Strychnos ignatii)		●	●	-
337.	Ignatia LM 24 (= Strychnos ignatii)		-	●	-
338.	Indigo D 6		-	●	-
339.	Ipecacuanha C30 (= Uragoga ipecacuanha o. Cephalis ipecacuanha)		●	●	-
340.	Iris versicolor C200		●	●	-
341.	Jodum C200		●	●	-
342.	Kalium arsenicosum C6		-	●	-
343.	Kalium bichromicum C30		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
344.	Kalium carbonicum D3		-	●	-
345.	Kalium carbonicum C 30		-	●	-
346.	Kalium carbonicum C200		●	●	-
347.	Kalium muriaticum D3 (= Kalium chloratum)		●	●	●
348.	Kalium muriaticum D6		-	●	-
349.	Kalium muriaticum D30 (= Kalium chloratum)		●	●	-
350.	Kalium muriaticum C30 (= Kalium chloratum)		●	●	-
351.	Kalium muriaticum C200 (= Kalium chloratum)		-	●	-
352.	Kalium muriaticum C1000 (=Kalium chloratum)		●	-	-
353.	Kalium jodatatum D6 (= Kalium hydroiodicum)		-	●	-
354.	Kalium jodatatum C3 (= Kalium hydroiodicum)		●	-	-
355.	Kalium jodatatum C4 (= Kalium hydroiodicum)		-	●	-
356.	Kalium jodatatum C6 (=Kalium hydroiodicum)		●	●	-
357.	Kalium jodatatum C30 (= Kalium hydroiodicum)		-	●	-
358.	Kalium jodatatum LM02 (= Kalium hydroiodicum)		●	●	-
359.	Kalium phosphoricum C6		-	●	-
360.	Kalium phosphoricum C 30		-	●	-
361.	Kalium phosphoricum C200		●	●	-
362.	Kalium phosphoricum D6		●	●	●
363.	Kalium phosphoricum D12		-	●	-
364.	Kalium sulfuricum C 200		●	●	-
365.	Kalium sulfuricum D 6		-	●	-
366.	Kalmia latifolia D6		-	●	-
367.	Kalmia latifolia C6		●	●	-
368.	Kreosotum C200		●	●	-
369.	Lac felinum C30		-	●	-
370.	Lachesis muta C4 (= Surucucu)		●	-	-
371.	Lachesis muta C 30 (= Surucucu)		●	●	-
372.	Lachesis muta C200 (= Surucucu)		●	●	-
373.	Lachesis muta D30 (= Surucucu)		-	●	-
374.	Lachesis muta LM01 (= Surucucu)		-	●	-
375.	Lachesis muta LM06 (= Surucucu)		-	●	-
376.	Lachesis muta LM18 (=Surucucu)		-	●	-
377.	Lapis albus C5		-	●	-
378.	Larus argentatus C 12		-	●	-
379.	Larus argentatus C 30		-	●	-
380.	Larus argentatus C1000		●	-	-
381.	Lavandula angustifolia C 3 (= Lavander)		●	-	-
382.	Lavandula angustifolia C 30 (= Lavander)		-	●	-
383.	Ledum palustre C6		●	●	-
384.	Ledum palustre C200		●	●	-
385.	Limenitis bredowi californica C200		●	-	-
386.	Limenitis bredowi californica C1000		●	-	-
387.	Lithium chloratum C3		●	●	-
388.	Lupulus C6 (= Humulus lupulus)		-	●	-
389.	Lycopodium C8 (= Lycopodium clavatum)		●	-	-
390.	Lycopodium C30 (= Lycopodium clavatum)		●	●	-
391.	Lycopodium C200 (= Lycopodium clavatum)		●	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
392.	Magnesium chloratum C 200		●	●	-
393.	Magnesium fluoratum D 12		-	●	-
394.	Magnesium phosphoricum D3		-	-	●
395.	Magnesium phosphoricum D6		-	●	●
396.	Magnesium phosphoricum C6		-	●	-
397.	Magnesium phosphoricum C30		●	●	-
398.	Magnesium phosphoricum C 200		-	●	-
399.	Magnesium sulfuricum D 6		-	●	-
400.	Mangifera indica C1		-	●	-
401.	Mangifera indica C3		-	●	-
402.	Mangifera indica D1		-	●	-
403.	Mangifera indica D2		-	●	-
404.	Medorrhinum C30		-	●	-
405.	Medorrhinum D30		●	●	-
406.	Medorrhinum C200		●	●	-
407.	Medorrhinum C1000		●	-	-
408.	Mercurius D6 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	-	-
409.	Mercurius D12 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
410.	Mercurius C6 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
411.	Mercurius C30 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
412.	Mercurius C200 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	●	-
413.	Mercurius C1000 (= Mercurius solubilis Hahnemanni)		●	-	-
414.	Mercurius corrosivus C 30 (= Hydrargyrum bichloratum)		●	●	-
415.	Mercurius cyanatus C30 (= Hydrargyrum bicayanatum)		●	●	-
416.	Mercurius cyanatus C200 (= Hydrargyrum bicayanatum)		●	●	-
417.	Mercurius iodatus ruber C30 (= Hydrargyrum bijodatum o. Mercurius biiodatus)		-	●	-
418.	Mercurius iodatus flavus D12 (= Mercurius protoiodatus)		●	-	-
419.	Mercurius vivus C6 (=Hydrargyrum metallicum)		-	●	-
420.	Mercurius vivus C30 (=Hydrargyrum metallicum)		●	●	-
421.	Mercurius vivus C200 (=Hydrargyrum metallicum)		●	●	-
422.	Mercurius vivus LM06 (=Hydrargyrum metallicum)		-	●	-
423.	Mezereum C5 (= Daphne mezereum)		-	●	-
424.	Mezereum C6 (= Daphne mezereum)		●	●	-
425.	Mezereum C200 (= Daphne mezereum)		●	●	-
426.	Millefolium C200 (= Achillea millefolium)		●	●	-
427.	Morbillinum Nosode C200		-	●	-
428.	Morpho peleides C200		●	-	-
429.	Morpho peleides C1000		●	-	-
430.	Muriaticum acidum D6 (= Acidum hydrochloricum)		-	●	-
431.	Mycoplasma Pneumoniae D200		-	●	-
432.	Myphos C5		-	●	-
433.	Myphos C6		-	●	-
434.	Myrica cerifera Ø		-	●	-
435.	Myristica sebifera D12		-	●	-
436.	Myristica sebifera D30		-	●	-
437.	Naja tripudians C30		●	●	-
438.	Natrium bicarbonicum D6		-	●	-
439.	Natrium muriaticum D6 (= Natrium chloratum)		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
440.	Natrium muriaticum C 30 (= Natrium chloratum)		●	●	-
441.	Natrium muriaticum C200 (= Natrium chloratum)		●	●	-
442.	Natrium muriaticum C 1000 (= Natrium chloratum)		●	-	-
443.	Natrium phosphoricum D3		●	-	-
444.	Natrium phosphoricum D6		-	●	-
445.	Natrium sulphuricum C200		●	●	-
446.	Natrium sulphuricum D 6		-	●	●
447.	Nitricum acidum D3 (= Acidum nitricum)		-	●	-
448.	Nitricum acidum C3 (= Acidum nitricum)		●	●	-
449.	Nitricum acidum C30 (= Acidum nitricum)		-	●	-
450.	Nitricum acidum C200 (= Acidum nitricum)		●	●	-
451.	Nux moschata C200 (= Myristica fragrans)		●	-	-
452.	Nux vomica C 12 (= Strychnos nux vomica)		-	●	-
453.	Nux vomica C30 (= Strychnos nux vomica)		●	●	-
454.	Nux vomica C200 (= Strychnos nux vomica)		●	●	-
455.	Okoubaka Ø		-	●	-
456.	Okoubaka C3		-	●	-
457.	Okoubaka C200		●	●	-
458.	Okoubaka C 30		●	●	-
459.	Okoubaka D3		-	●	-
460.	Olibanum C3 (=Boswellia serrata)		-	●	-
461.	Olibanum C30 (=Boswellia serrata)		-	●	-
462.	Oleander D6		-	●	-
463.	Opium C 12 (= Papaver somniferum)		-	●	-
464.	Opium C30 (= Papaver somniferum)		●	●	-
465.	Opium C200 (= Papaver somniferum)		●	●	-
466.	Paeonia officinalis C30		-	●	-
467.	Pancreatinum D6		●	●	-
468.	Pankreatinum D10		-	●	-
469.	Pankreatinum D30		-	●	-
470.	Pancreatinum C4		-	●	-
471.	Papaver rhoeas C30 (= Klatschmohn)		●	●	-
472.	Passiflora incarnata Ø		-	●	-
473.	Petasites hybridus Ø		-	●	-
474.	Petroleum rectificatum C 200		●	●	-
475.	Phosphor C3		●	●	-
476.	Phosphor C30		●	●	-
477.	Phosphor C200		●	●	-
478.	Phosphor C1000		●	●	-
479.	Phosphor LM3		●	-	-
480.	Phosphoricum acidum C6 (= Acidum phosphoricum)		●	●	-
481.	Phosphoricum acidum D6 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
482.	Phosphoricum acidum D30 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
483.	Phosphoricum acidum C12 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
484.	Phosphoricum acidum C 200 (= Acidum phosphoricum)		●	●	-
485.	Phosphoricum acidum LM06 (= Acidum phosphoricum)		-	●	-
486.	Phytolacca decandra C3 (= Americanum; Phytolacca americana)		●	●	-
487.	Phytolacca decandra C30 (= Americanum; Phytolacca americana)		-	●	-
488.	Phytolacca decandra C100 (= Americanum; Phytolacca americana)		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
489.	Phytolacca decandra C200 (= Americanum; Phytolacca americana)		●	●	-
490.	Picricum acidum C3 (= Acidum picrinicum)		-	●	-
491.	Picricum acidum C200 (= Acidum picrinicum)		●	●	-
492.	Pieris brassicae LM12		●	●	-
493.	Plumbum aceticum		●	●	-
494.	Platinum metallicum C200		●	-	-
495.	Plumbum metallicum C30		●	●	-
496.	Plumbum metallicum C200		●	●	-
497.	Podophyllum peltatum C 200		-	●	-
498.	Propolis D12		-	●	-
499.	Prunus laurocerasus C 3		-	●	-
500.	Prunus laurocerasus C 12		-	●	-
501.	Psorinum C30		●	●	-
502.	Psorinum C200		●	●	-
503.	Psorinum C1000		●	-	-
504.	Pulsatilla pratensis D12 (= Anemone pulsatilla)		-	●	-
505.	Pulsatilla pratensis C30 (= Anemone pulsatilla)		●	●	-
506.	Pulsatilla pratensis C200 (= Anemone pulsatilla)		●	●	-
507.	Pulsatilla pratensis C1000 (= Anemone pulsatilla)		●	-	-
508.	Pyrogenium C30		●	●	-
509.	Pyrogenium C200		●	●	-
510.	Pyrogenium C1000		●	-	-
511.	Quebracho blanco C6		-	●	-
512.	Quebracho blanco D12		-	●	-
513.	Quercus e glandibus D3		-	●	-
514.	Radium bromatum C30		●	-	-
515.	Ranunculus bulbosus C6		-	●	-
516.	Ranunculus bulbosus C30		-	●	-
517.	Ratanhia peruviana C3 (= Krameria triandra)		●	●	-
518.	Ratanhia peruviana C30 (=Krameria triandra)		●	●	-
519.	Ratanhia peruviana C200 (= Krameria triandra)		●	●	-
520.	Rauwolfia serpentina Ø	X	-	●	-
521.	Rauwolfia serpentina D4		-	●	-
522.	Rhus toxicodendron C3		-	●	-
523.	Rhus toxicodendron C30		●	●	-
524.	Rhus toxicodendron C200		●	●	-
525.	Rhus toxicodendron C 1000		●	-	-
526.	Ruta graveolens C6		●	●	-
527.	Ruta graveolens C3		●	●	-
528.	Ruta graveolens C30		●	●	-
529.	Ruta graveolens C200		●	●	-
530.	Rhus venenata C30		●	●	-
531.	Robinia pseudacacis D 6		-	●	-
532.	Rutilaquarz C200		●	-	-
533.	Sabal serrulata Ø (= Serenoa repens)		-	●	-
534.	Sanguinaria canadensis C200		●	●	-
535.	Sarracenia purpurea Ø		-	●	-
536.	Sarracenia purpurea C1		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
537.	Sarracenia purpurea C2		-	●	-
538.	Sarracenia purpurea C3		-	●	-
539.	Sarracenia purpurea D6		-	●	-
540.	Sarsaparilla C30 (= Smilax medica)		●	●	-
541.	Scrophularia nodosa C6		-	●	-
542.	Scrophularia nodosa C30		●	●	-
543.	Scrophularia nodosa D6		-	●	-
544.	Secale cornutum C6		-	●	-
545.	Secale cornutum C30		●	●	-
546.	Selenium C200		●	●	-
547.	Sepia officinalis C6		●	●	-
548.	Sepia officinalis C30		●	●	-
549.	Sepia officinalis C200		●	-	-
550.	Serotoninum hydrochloricum C30		●	●	-
551.	Serum anguillae C6 (=Aalserum)		-	●	-
552.	Serum anguillae C30 (= Aalserum)		●	●	-
553.	Serum anguillae C200 (= Aalserum)		●	●	-
554.	Silicea D12 (= Acidum silicicum)		-	●	-
555.	Silicea C30 (= Acidum silicicum)		●	●	-
556.	Silicea C200 (= Acidum silicicum)		●	●	-
557.	Solanum malacoxylon C6		-	●	-
558.	Solanum malacoxylon C30		●		-
559.	Solanum malacoxylon D9		●		-
560.	Solidago virgaurea D6		-	●	-
561.	Spartium scoparium D12		●	●	-
562.	Spigelia anthelmia D4		-	●	-
563.	Spongia lacustris C 6		●	●	-
564.	Spongia tosta C 6		●	-	-
565.	Spongia tosta C 200		-	●	-
566.	Stannum metallicum C30		●	●	-
567.	Stannum metallicum C200		●	●	-
568.	Staphysagria D12 (= Delphinium staphisagria)		●	-	-
569.	Staphysagria C30 (= Delphinium staphisagria)		●	●	-
570.	Staphysagria C200 (= Delphinium staphisagria)		●	●	-
571.	Staphysagria 100MK (= Delphinium staphisagria)		●	-	-
572.	Stibium sulfuratatum nigrum C 200		-	●	-
573.	Stramonium C6 (= Datura stramonium)		●	●	-
574.	Stramonium C30 (= Datura stramonium)		●	●	-
575.	Stramonium C200 (= Datura stramonium)		●	●	-
576.	Streptococcinum C200		●	-	-
577.	Strophanthus gratus D2		●	●	-
578.	Strophanthus gratus D9		●	●	-
579.	Sulphur D8		●	-	-
580.	Sulphur C6		-	●	-
581.	Sulphur C30		●	●	-
582.	Sulphur C200		●	●	-
583.	Sulphur C1000		●	-	-
584.	Sulphuricum acidum C6 (= Acidum sulfuricum)		-	●	-
585.	Sulphuricum acidum D6 (= Acidum sulfuricum)		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
586.	Symphytum officinale Ø äußerlich		-	●	-
587.	Symphytum officinale C3		●	●	-
588.	Symphytum officinale C6		-	●	-
589.	Symphytum officinale C30		●	●	-
590.	Symphytum officinale C200		●	●	-
591.	Symphytum officinale C1000		●	-	-
592.	Symphytum officinale D 6		-	●	-
593.	Syphilinum C 30 (= Luesinum)		●	●	-
594.	Syphilinum C200 (= Luesinum)		●	●	-
595.	Syphilinum D200 (=Luesinum)		-	●	-
596.	Syzigium jambolanum Ø (= Syzigium cumini)		-	●	-
597.	Tabacum C6 (= Nicotiana tabacum)		-	●	-
598.	Tabacum C30 (= Nicotiana tabacum)		●	●	-
599.	Tabacum C200 (= Nicotiana tabacum)		●	●	-
600.	Tarantula cubensis C10 (= Eurytelma spinicrus)		●		-
601.	Tarantula cubensis C30 (= Eurytelma spinicrus)		-	●	-
602.	Tarantula cubensis C200 (= Eurytelma spinicrus)		●	●	-
603.	Tarantula cubensis LM12		-	●	-
604.	Tarantula hispanica C8 (= Lycosa tarentula)		-	●	-
605.	Tarantula hispania C10 (= Lycosa tarentula)		●	-	-
606.	Tarantula hispania C200 (= Lycosa tarentula)		●	-	-
607.	Tarantula hispania C1000 (= Lycosa tarentula)		●	-	-
608.	Taraxacum officinale C30		-	●	-
609.	Tellurium metallicum C200		●	●	-
610.	Testosteronum C1000		●	-	-
611.	Terebinthina laricina C6		●	●	-
612.	Teucrium marum verum D12 (= Marum verum)		●	-	-
613.	Thea chinensis C30		●	-	-
614.	Theridion curassavicum C200		●	●	-
615.	Thiosinaminum C30		-	●	-
616.	Thuja occidentalis C30		●	●	-
617.	Thuja occidentalis C200		●	●	-
618.	Thuja occidentalis C1000		●	-	-
619.	Thyreoidinum C200 (= Glandulae thyreoidea)		●	●	-
620.	Tuberculinum bacillinum C 200		●	-	-
621.	Tuberculinum bovinum C30		●	●	-
622.	Tuberculinum bovinum C200		●	●	-
623.	Tuberculinum bovinum C1000		●	-	-
624.	Tuberculinum bovinum D200		●	-	-
625.	Tuberculinum bovinum C10.000		●	-	-
626.	Ustilago maydis C200		●	●	-
627.	Urtica D6		-	●	-
628.	Vaccinium C200		-	●	-
629.	Veratrum album C6		-	●	-
630.	Veratrum album C200		●	●	-
631.	Viola tricolor LM12		-	●	-
632.	Vipera berus C200		●	●	-
633.	Vinca minor LM18		-	●	-

1g Globuli Gr.3 = ca. 100 Stück
 10g Globuli Gr. 3 = ca. 1200 Stück
 1g Globuli Gr. 7 = ca. 10 Stück
 5 kleine Globuli (Gr. 3) = 1 großes Globuli (Gr. 7)

C1000 (= 1MK) NUR als Globuli

*RX = Verschreibungspflichtiges Präparat

Banerji Protokolle - Vorratsliste

	Mittel	RX*	Globuli	Dilution	Tabletten
634.	X-Ray C200 Nur noch Globuli!		●	-	-
635.	Zincum metallicum D8		●	●	-
636.	Zincum metallicum C200		●	●	-